



ブラック

カクテルオーディオ
デジタルミュージックサーバー&トランスポート

cocktail Audio X500 新製品

希望小売価格 380,000 円 (税抜)



シルバー



JANコード

シルバー 4521296004054

ブラック 4521296004047

NOVATRON CO. LTD は、今までにない新しくユニークなマルチメディア ハイファイ オーディオシステムを開発し、製造するために 2003 年に創設されました。cocktail Audio は NOVATRON のハイファイオーディオ製品専用ブランドです。その cocktail Audio から、最先端のデジタルフォーマットに対応したミュージックサーバー&プレーヤーの登場です。あえて D/A コンバーターを非搭載とし、デジタル機能に特化したハイパフォーマンスマシンです。

※ D/A コンバーター非搭載ですので、音楽再生には別途 D/A コンバーター等との接続が必要です。

■ 様々なハイレゾフォーマットに対応

DSD (64/128/256)、DXD (24bit/352.8kHz)、HD FLAC (24bit/192kHz)、HD WAV (24bit/192kHz)、PCM (32bit/384kHz) などハイレゾフォーマットを含む様々なフォーマットに対応しています。




■ 簡単 CD リッピング

CD を簡単に FLAC、ALAC、WAV、MP3 など様々なフォーマットでリッピングできます。CD のメタデータ、カバーアートは Gracenote 等の情報から取り込めます。



■ミュージックデータベース

取り込んだ音楽データは、カバーアート表示、文字表示、使い易い検索などができる独自のミュージックデータベースに蓄積され、管理できます。



■多彩なデジタル出力とインターフェース

デジタル音声出力は同軸 x 2、TOSLINK、AES/EBU、USB、HDMI、I²S x 2 を装備。さらに Ethernet、USB3.0 x 2、USB2.0、Word Clock Out、デジタル音声入力（同軸、TOSLINK）など多彩なインターフェースにより様々なシステムを構成することができます。

■ネットワークプレーヤー、サーバー、ストリーミング

ネットワークに接続することにより、ネットワークプレーヤーあるいはミュージックサーバーとして機能します。また、音楽ストリーミングサービスを楽しむことができます。



■見やすい7インチ液晶ディスプレイ

フロントパネルには7インチの大型液晶ディスプレイを搭載。操作画面や音楽ファイル情報、カバーアートなどが表示されます。また、HDMI出力をお持ちの大型ディスプレイやプロジェクターに接続し、さらに大画面に映し出すことも可能です。



■専用のリモートコントロールアプリ

NOVATRON「MusicX」をiOS/Androidデバイスに

ダウンロードすれば、ネットワーク経由で操作が可能です。使い易い操作画面、カバーアート、ファイル情報を手元で見ながら操作ができます。



■極厚アルミニウムケース

フロントパネルは12mm、その他は8mmの極厚アルミプレートをコンピューター制御切削加工。アルミダイキャストインシュレーターと相まって強固で振動に強い筐体を構成しています。

■着脱可能なHDD、SSD

本体背面に記録媒体用のスロット2基を装備しています。それぞれ6TBまでのSATA3.5インチ/2.5インチHDDドライブまたは2.5インチSSDを装着可能です。ミラーリング若しくはRAIDシステムを使用し最大12TBのストレージを構成可能です。



Storage Drive Bay



3.5inch HDD



2.5inch HDD



2.5inch SSD

ご注意：HDD や SSD 等の記録媒体は付属しておりません。

X50D の主な仕様

Model name : cocktailAudio X50D

Host CPU & Memory : CPU: Dual Core ARM Cortex A9 running at 1.0GHz

Main Memory: DDR-1066 1GByte, NAND Flash 8GByte

CD Player : Front Loading Supported media :CD, CD-DA, CD-R, CD-RW, DVD-R/RW

Display : 7.0" TFT LCD(1,024 x 600pixels)(* able to connect to ext. screen via HDMI out)

Interface : Key & Jog(Volume/Scroll), IR Remote Control, Customized Remote App for iOS and Android devices, Web Interface

Digital out : COAXIAL x 2 (S/PDIF 75ohm RCA, Sample rate: up to 24bit/192KHz)

TOSLINK x 1 (S/PDIF, Sample rate: up to 24bit/192KHz)

AES/EBU/XRL x 1 (110ohm, Sample rate: up to 24bit/192KHz)

I²S Out x 2 (RJ45 and HDMI, Sample rate: up to 24bit/192KHz)

USB Audio x 1 (USB Audio Class 2.0 Out(supported up to DSD256))

HDMI Out x 1 (HDMI Audio Out(*Shared with HDMI Out for external screen))

Word Clock Out (Up to 192kHz)

Digital in: COAXIAL x 1 (Sample Rate up to 24bit/192kHz)

TOSLINK x 1 (Sample Rate up to 24bit/192kHz)

Supported Storage : Hard Disk 2.5" SATA, up to 6TB / 3.5" SATA, up to 6TB

SSD 2.5" SATA, up to 6TB

* Two(2) Storage Decks,

* RAID System for two storages (2 modes: BIG or Raid 1)

Connectivity : USB Host: USB3.0(5V/1A) x 2 at rear

USB2.0(5V/1A) x 1 at front

Network :Wired Giga Fast Ethernet(10/100/1000Mbps)

12V Trigger : Out Max200mA, 12V / In Max 12V

HDMI Out :Connect to external screen(* Shared with HDMI Audio Out)

Internet Services : Internet Radio: Online Music Services

Online Music Services: TIDAL, Deezer, Qobuz, Spotify Connect

Codec & Format supported : DSD(DSD64, DSD128, DSD256), DXD(24Bit/352.8KHz),

HD WAV(24Bit/192KHz), HD FLAC(24Bit/192KHz),

APE/CUE, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, AIF, AAC, M4A, MP3, WMA,

Ogg Vorbis, PCM(32bit/384kHz), M3U, PLS, etc

Network Protocols Supported : UPnP(DLNA) Server/Client/Media Renderer, Samba Server/Client,

FTP Server, Web Server, etc

TUNER : FM Radio (Selectable for FM Radio or DAB/DAB+)

Power Source / Consumption : AC100V, 50/60Hz / 20W

Dimension / Weight : 441mm(W) x 330mm(D) x 111mm(H) / 10.5kg

※製品の外観、仕様は改善のため予告なく変更することがあります。

カクテルオーディオ輸入総代理店

株式会社トライオード

〒343-0032 埼玉県越谷市袋山 609-3

TEL : 048-940-3852 FAX : 048-940-3853

<http://www.triode.co.jp>